

TROUILLET
UN CARROSSIER CONSTRUCTEUR
AU SERVICE DES PROFESSIONNELS

POLYBOX

**Carrosserie polyvalente
(panneaux coulissants)**



Contactez-nous :

 01 87 80 07 77

 contact@groupe-trouillet.com

 www.groupe-trouillet.com

POLYBOX



Présentation

Eléments acier du cadre arrière galvanisé
Panneaux blancs RAL 9010 teintés dans la masse
Profils d'encadrement en aluminium brut
Bande rétro réfléchissante rouge sur le contour du cadre AR
Bande rétro réfléchissante blanche horizontale et basse sur les parois latérales
Bande rétro réfléchissante blanche dans les angles hauts sur les parois latérales
Conforme au code de la route



Axe d'attelage

2" normalisé en 1 position à 1.600mm pour rayon de giration de 2.053m



Suspension

Système monte et baisse avec remise en position route automatique
Attelage à 1100 / 1200 mm



Bequilles

Télescopiques 2 vitesses à patin compensateur capacité 50T



Châssis

Acier décapé à haute limite élastique
Châssis standard galvanisé à chaud
Epaisseur 168 mm
Longerons reconstitués mécano-soudés
Traverse en U au pas de 420

Protection arrière renforcée avec reprise sur châssis
2 butoirs d'angles en acier en coin de caisse
2 butoirs caoutchouc en bout de longerons
Rives Perforées



Train roulant

1 essieu directionnel
SAF, 12T, mécanique commandé par la selette du tracteur
dimensions : 275/70 R22.5
Marque GOOD YEAR



Freinage

Conforme au code Européen
Frein de parc par vases doubles à ressorts
Freins à disques diamètre 430 ventilés
EBS



Électricité

Feux latéraux à LED
Feux Latéraux couplés aux clignotants et feux de détresses
Feux AR à LED



Côtés

Panneaux coulissant épaisseur 20 mm avec âme en contre plaqué
Brancard inférieur en profilé aluminium
Lisse inférieure en tôle aluminium sur une hauteur de 260mm
Double fixation des panneaux intérieure & extérieure

Existe également en 2 ou 3 essieux

TROUILLET

EXISTE ÉGALEMENT EN VERSION STANDARD 3 ESSIEUX

POLYBOX

